

Black Design

NEW VERSION
NOUVELLE VERSION



Solutions for swing shower door
Solutions pour porte battante de douche

ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world

Solutions for swing and fixed shower screens


Solutions pour parois de douche battantes et fixes

The + products
Les + produits



- Patented precise adjustment of the door angle
- Patented anti-noise system
- For doors up to 45kg or 60 kg depending on the model
- Opening through 180°
- Centered pivot-point, possible swing door
- High quality finishes
- Tested according to the standard EN 1670 grade 5

- Réglage précis de l'angle de la porte breveté
- Système anti-bruit breveté
- Pour porte jusqu'à 45kg ou 60 kg suivant le modèle
- Ouverture à 180°
- Point de rotation centré, va et vient possible
- Grande qualité de finitions
- Testé suivant la norme EN 1670 grade 5



Hinges 3760, 3762 and 3764 :

- Without visible clamping screw
- Glass clamping screw on the outside of the shower, allows a better accessibility to reposition the door
- Repositionable cover on the outside, no water retention
- Stainless steel clamping plate

Pour les charnières 3760-3762 et 3764 :

- Sans vis de serrage apparente
- Vis de serrage du verre à l'extérieur de la douche, permet un repositionnement de la porte plus accessible
- Cache de finition repositionnable à l'extérieur, pas de rétention d'eau
- Platine de serrage inox



Bright chromium
Chromé brillant



Matt chromium
Chromé mat



Lacquered black velvet
Laqué noir velour



Single adjustable hinge 90° blocking
Charnière simple réglable blocage à 90°

3760.30.0RSQCV

3760.31.0RSQCV

3760.74.0RSQCV



Glass to glass adjustable shower hinge
90° blocking point
Charnière double verre/verre réglable blocage à 90°

3762.30.0RSQ

3762.31.0RSQ

3762.74.0RSQ



Glass to glass adjustable shower
hinge 90° blocking point
Charnière double d'angle 90° réglable

3764.30.0RSQ

3764.31.0RSQ

3764.74.0RSQ



Single adjustable hinge 90° blocking
Charnière simple réglable blocage à 90°

3561.30.0RSQ

3561.31.0RSQ

3561.74.0RSQ




Pair of square knob 30 x 30 mm
Bouton double carré 30 x 30 mm

3666.30.0

3666.31.0

3666.74.0



Pair of knobs 40 mm Ø
Bouton double épaulé Ø 40 mm

3266.30.0

3266.31.0

3266.74.0



Partition clip for fixed panel
Pièce de fixation pour volume fixe

3265.30.0SQ

3265.31.0SQ

3265.74.0SQ



Vertical correcting profile L 2200 mm for fixed panel
Profil de compensation lg 2200 mm pour volume fixe

2818.13.3

2818.31.3

2818.74.3



Bottom profile length 2200 mm for fixed panel
Profil bas lg 2200 mm pour volume fixe

2819.13.3

2819.31.3

2819.74.3



Profile UFIT for 6-8 mm thick glass 3000 mm length
Profil UFIT pour verre de 6-8 mm lg 3000 mm

UFIT/23.13

UFIT/23.12

UFIT/23.74



Profile UFIT for 10-12 mm thick glass 3000 mm length
Profil UFIT pour verre de 10-12 mm lg 3000 mm

UFIT/45.13





UFIT/45.12

UFIT/45.74



Pair of stainless steel handles Ø 20 mm, centre
distance 200 mm, total length 300 mm
Paire de poignées inox brossé Ø 20 mm entraxe 200
mm, longueur totale 300 mm

AMT200300.50



- 1 3760.74.0RSQCV
- 2 3762.74.0RSQ
- 3 3764.74.0RSQ

- 4 3561.74.0RSQ
- 5 3666.74.0
- 6 3266.74.0

- 7 AMT200300.50
- 8 3265.74.0SQ
- 9 2818.74.3
2819.74.3
- 10 UFIT/**.74

Solutions for swing and fixed shower screens

Solutions pour parois de douche battantes et fixes

The + products Les + produits

Square reinforcement bar Barre raidisseur carrée

- Cover of the cut for a perfect finish
- Adjustable by cutting the tube
- Tube section specially designed for maximum security

- Recouvrement de la coupe pour une parfaite finition
- S'ajuste parfaitement par recoupe
- Section spécialement étudiée pour une tenue du volume parfaite et une sécurité maximale

Square tube 19mm length 1200mm

Tube carré Ø 19 mm lg 1200 mm



Articulated square reinforcement bar glass/wall
Barre raidisseur carrée articulée mur/verre



Bright chromium
Chromé brillant



Matt chromium
Chromé mat



Lacquered black velvet
Laqué noir velour

1657.30.2SQ

1657.31.2SQ

1657.74.2SQ

The + products Les + produits

Pillars for shower partitions and 90° corner profiles Poteaux raidisseurs et profils d'angle à 90°

- Possibility of fixing shower hinges Melora SQ ref. 3561.**.0R/SQ on profile 2816SQ
- Easy to install: without glass cuttings
- Supporting the glass panel with maximum safety
- Allows the compensation of misalignment
- Finishing cover profile for the slot between the glass edge and ceiling
- Suitable for large glass panels
- Length of the profile 3000mm

- Possibilité de fixer une charnière douche Mélora SQ réf. 3561.xx.0R/SQ sur le poteau 2816SQ
- Systèmes Montage sans encoche
- Tenue du volume parfaite et une sécurité maximale
- Permet la compensation de faux aplombs
- Obturateur pour la rainure du tube entre le haut du verre et le plafond
- Pour volume de grande hauteur
- Longueur du profil 3000 mm



Polished aluminium
Alu poli brillant



Anodised alu. silver
Anodisé argent



Lacquered black velvet
Laqué noir velour



Vertical correcting profile for fixed panel
Profil raidisseur carré sol/plafond pour paroi fixe

2816SQ/23.13

2816SQ/23.12

2816SQ/23.74



Vertical correcting profile for fixed panel
Profil raidisseur carré sol/plafond pour paroi fixe

2816SQ/45.13

2816SQ/45.12

2816SQ/45.74



Corner floor to ceiling support for 2 fixed shower panels
Profil raidisseur d'angle sol plafond pour 2 parois fixes

2816PA/23.13

2816PA/23.12

2816PA/23.74



Corner profile
Profil de liaison d'angle

2856PA/23.13

2856PA/23.12

2856PA/23.74



Corner floor to ceiling support for 2 fixed shower panels
Profil raidisseur d'angle sol plafond pour 2 parois fixes

2816SQ/45.13

2816SQ/45.12

2816SQ/45.74



Corner profile
Profil de liaison d'angle

2856SQ/45.13


2856SQ/45.12

2856SQ/45.74

11 1657.74.2SQ



12 2816SQ/**.74



13 2816PA/**.74
2856PA/**.74



This configuration includes :
4 x 3561.74.0RSQ
1 x 2816SQ/23.74
1 x UFIT/23.74
2 x 3266.74.0
2 x 1806.66.3MR
1 x 1809.66.0
1 x 2900.66.4

Cette configuration comprend :
4 x 3561.74.0RSQ
1 x 2816SQ/23.74
1 x UFIT/23.74
2 x 3266.74.0
2 x 1806.66.3MR
1 x 1809.66.0
1 x 2900.66.4

This configuration includes :
2 x UFIT/23.74
1 x 2856PA/23.74
1 x 2816SQ/23.74

Cette configuration comprend :
2 x UFIT/23.74
1 x 2856PA/23.74
1 x 2816SQ/23.74



ASSA ABLOY Glass is attentive and committed to you

ASSA ABLOY Glass est à votre écoute et s'engage auprès de vous

- An exceptional guarantee of 7 years on our range shower and 5 years on all our products because quality is our priority.



- Une garantie exceptionnelle de 7 ans sur notre gamme douche et de 5 ans sur l'ensemble de nos produits car la qualité reste notre priorité.



- Discover our new accessories product configurator. In a few clicks, you will be able to choose all the accessories of your shower and obtain all the necessary information to produce it (product information and photo, glass panel drawing including notches, list of accessories, price list)

<http://configurateurglass.assaabloy.fr>

- Découvrez notre nouveau configurateur d'accessoires ASSA ABLOY Glass. En quelques clics, vous pourrez choisir tous les accessoires de votre douche et obtenir toutes les informations nécessaires à sa fabrication (information et photo produits, plans de volume verrier avec encoches, nomenclature des accessoires, liste de prix)

<http://configurateurglass.assaabloy.fr>



ASSA ABLOY

Choix de la langue: Français | eric.bon@assaabloy.com | Déconnexion

01 - Implantation
02 - Type de porte
03 - Type d'accès
04 - Agencement
05 - Dimension
06 - Charniere/Kit
07 - Fixation
08 - Bouton
09 - Finition et joints
10 - Validation


Configurateur des accessoires ASSA ABLOY Glass
Bienvenue dans votre nouvel outil d'aide au choix ASSA ABLOY France.
Découvrez votre nouveau configurateur d'espaces de douche.
Une solution dynamique...

Démarrer

Leader mondial des solutions d'ouverture de porte

© ASSA ABLOY | Legal

Notes



The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day we help people feel safe, secure and experience a more open world.

ASSA ABLOY


ASSA ABLOY GLASS
Services administratifs
rue Alexandre Fichet
80460 Oust-Marest - France
www.assaabloy.fr/glass

Administration des ventes (France)
Tél : +33(0)1 39 46 11 88
Fax : +33(0)3 22 23 28 01

Sales administration (International)
Tél : +33(0)3 22 23 76 12
Fax : +33(0)3 22 23 28 01

Relation Technique Clients
Tél : +33(0)1 39 46 11 88
support.glass@assaabloy.com

Customer technical support
Tél : +32(0)474 26 27 01
support.glass@assaabloy.com



V3S Glass Systems BVBA
Gentsesteenweg 198
9420 Erpe
Tel.: 053 80 87 77
Fax: 053 80 82 64
E-mail: info@v3s-glass-systems.be