


Wandprofil für
Wannenaufsätze
*Omhoogdraaiend
profiel voor
douchescherm*

FILEO



V3S Glass Systems BVBA
Bossestraat 4
9420 Erpe
Tel.: 053 80 87 77
Fax: 053 80 82 64
E-mail: info@v3s-glass-systems.be

Technische Merkmale

- Zu justierendes Profil, Länge 1520mm, mit Endkappen
- Für Einscheibensicherheitsglas der Dicke 6mm (nicht geliefert)
- Montage auf 3 Glasausschnitten
- Max. Türbreite: 1000mm
- Max. Flügelgewicht 25 kg
- Lieferung mit unterem Profil mit Dichtungslippe
- Türwinkel einstellbar per Abschnitte von 22,5°

Achtung : Produktreihe nicht in alle Länder verfügbar


Technische eigenschappen

- Inkortbaar profiel met een lengte van 1520 mm inclusief eindkappen
- Voor gehard glas van 6 mm (niet-meegeleverd)
- Montage op 3 uitsparingen
- Deurbreedte max. 1000 mm
- Maximumgewicht per deur 25 kg
- Geleverd met afdichting voor de onderzijde van de deur
- Regeling van de deurhoek met een interval van 22,5°

Opgelet : productgamma niet beschikbaar voor bepaalde landen

2720.**.2L15

Referenzen / Referenties



Scharnierprofil für Wannenaufsatz, Länge 1520 mm
Omhoogdraaiend doucheprofiel voor douchescherm lengte 1520 mm



2720.13.2L15 **2720.51.2L15**

EXTRAS

DE PRODUCTVOORDELEN

Formschön

Hochwertige
Ausführung

Optimale Abdichtung

Durchgehendes
Dichtprofil






Integriertes
Liftsystem zum
leichten Aufsetzen
auf den Wannенrand

Mooie vormgeving

Hoogwaardige
afwerking

Doorlopende
afdichting

Bij het openen
van het douchepaneel
komt dit onmiddellijk
vrij van de bodem



Wandprofil für
Wannenaufsätze
*Omhoogdraaiend
profiel voor
douchescherm*

**B
A
I
N**



Wandprofil für
Duschabtrennung
Omhoogdraaiend
profiel voor
douchedeuren


FILEO

Technische Merkmale

- Zu justierendes Profil Länge 2220mm, mit Endkappen
 - Für Einscheibensicherheitsglas der Dicke 6 oder 8mm (nicht geliefert)
 - Montage auf 4 Glasausschnitten
 - Max. Türbreite: 800mm
 - Max. Flügelgewicht 30 kg
 - Lieferung mit unterem Profil mit Dichtungslippe
 - Türwinkel einstellbar per Abschnitte von 22,5°
- Achtung : Produktreihe nicht in alle Länder verfügbar**

2720.**.2L22

Referenzen / Referenties



Scharnierprofil für Duschabtrennung, Länge 2220 mm
Omhoogdraaiend profielsysteem voor douchedeuren lengte 2220 mm

Technische eigenschappen


- Inkortbaar profiel met een lengte van 2220 mm inclusief eindkappen
 - Voor gehard glas van 6 en 8 mm (niet-meegeleverd)
 - Montage op 4 uitsparingen
 - Deurbreedte max. 800 mm
 - Maximumgewicht per deur 30 kg
 - Geleverd met afdichting voor de onderzijde van de deur
 - Regeling van de deurhoek met een interval van 22,5°
- Opgelet : productgamma niet beschikbaar voor bepaalde landen**



2720.13.2L22 2720.51.2L22

2720.**.3L22

Referenzen / Referenties



Scharnierprofil für Duschabtrennung, Länge 2220 mm
Omhoogdraaiend profielsysteem voor douchedeuren lengte 2220 mm



2720.13.3L22 2720.51.3L22

